

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Отдел внутреннего контроля</i>	По результатам СОУТ мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Бюро строительного контроля и технического надзора (ОП п. Кондратьево)</i>					
<i>Отдел охраны труда, промышленной и экологической безопасности</i>					
<i>Участок технического обслуживания и ремонта № 2</i>					
<i>Участок электромонтажных работ № 2</i>					
<i>Участок электромонтажных работ № 4</i>					
62А. Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда	Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	<i>пр.сертификат от Велма Киев обл. РОСРБ</i>	<i>УТР № 4, ОРБЛНБ, ДР ЧЛО</i>	
63А. Электромонтажник по кабельным сетям 3 разряда	Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	<i>пр.сертификат от Велма Киев обл. РОСРБ</i>	<i>УТР № 4, ОРБЛНБ, ДР ЧЛО</i>	
<i>Участок по монтажу и наладке автоматизации № 1</i>				<i>УТРА № 1</i>	
70. Электрогазосварщик 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>пр.сертификат от Велма Киев обл. РОСРБ</i>	<i>УТРА № 1, ОРБЛНБ, ДР ЧЛО</i>	
71А. Электрогазосварщик 5 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>пр.сертификат от Велма Киев обл. РОСРБ</i>	<i>УТРА № 1, ОРБЛНБ, ДР ЧЛО</i>	
<i>Участок по монтажу и наладке автоматизации № 2</i>	По результатам СОУТ мероприятия по улучшению условий труда не требуются				
<i>Участок по монтажу слабых систем и ОПС № 2</i>					
76. Электрогазосварщик 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	<i>пр.сертификат от Велма Киев обл. РОСРБ</i>	<i>РОСЛ № 2, ОРБЛНБ, ДР ЧЛО</i>	

		рабочей зоны		
Ремонтный участок	По результатам СОУТ мероприятия по улучшению условий труда не требуются			
Производственно-техническое бюро				
Бюро логистики и складского хозяйства				
ОП в п. Кондратьево				

Дата составления: 22.06.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор _____ Зеленов А.С. _____ 01.06.2021
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель отдела ОТПЭБ _____ Еркеев И.Х. _____ 01.06.2021
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Руководитель отдела персонала _____ Сколдуцкая Е.М. _____ 01.06.2021
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Руководитель обособленного подразделения _____ Фараонов А.В. _____ 01.06.2021
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Главный специалист по ОТПЭБ отдела ОТПЭБ _____ Пушкова Н.В. _____ 01.06.2021
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5295 _____ Чебаков Артур _____ 22.06.2021
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)